

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-215: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς
Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Διδάσκοντες: Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής

Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία Ανάθεσης: 19/2/2021

Ημερομηνία Παράδοσης: 26/2/2021

Οι ασκήσεις με $[*]$ είναι **bonus**, +10 μονάδες η καθεμία στο βαθμό αυτής της σειράς ασκήσεων (δηλ. μπορείτε να πάρετε μέχρι 90/70 σε αυτή τη σειρά.)

Άσκηση 1 - Μιγαδικές Εξισώσεις I

(α') Να λυθεί η εξίσωση

$$\frac{z}{4} + \frac{2-j}{4+j}z - 1 = \frac{1}{2} \quad (1)$$

ως προς $z = x + jy$.

(β') Να βρεθούν οι μιγαδικοί αριθμοί z, w αν

$$zj + w + 2(w - z) = 2j \quad (2)$$

$$z - jw + 1 = 2 \quad (3)$$

Απ.: (α) $\frac{30}{17} + \frac{16}{17}j$, (β) $w = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}j$, $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}j$

Άσκηση 2 - Μιγαδικές Εξισώσεις II

Βρείτε το μιγαδικό z αν

$$z^3 = 8j \quad (4)$$

Απ.: $z_1 = -2j$, $z_2 = -\sqrt{3} + j$, $z_3 = \sqrt{3} + j$

Άσκηση 3 - Γεωμετρικοί Τόποι I

Βρείτε και σχεδιάστε τους γεωμετρικούς τόπους του z αν

(α) $\Re\{z + 1\} = 7$

(β) $|z - 5 - 3j| = 3$

(γ) $\angle(z + 3 + 2j) = \frac{3\pi}{4}$

(δ) $|z| = |z - 6j|$

Απ.: (α) $x = 6$, (β) $(x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$, (γ) $y = -x - 5$, $x < -3$, $y > -2$, (δ) $y = 3$

[*] Άσκηση 4 - Γεωμετρικοί Τόποι II

Βρείτε και σχεδιάστε το γεωμετρικό τόπο του w αν γνωρίζετε ότι

$$w = \frac{jz - 2}{1 - z}, \quad z \neq 1 \quad (5)$$

και ότι ο μιγαδικός z βρίσκεται πάνω στον πραγματικό άξονα του μιγαδικού επιπέδου.

$$\text{Απ.: } y = -\frac{1}{2}x - 1$$

Άσκηση 5 - Ρίζες πολυωνύμων

Αν ο αριθμός -1 είναι ρίζα της εξίσωσης

$$x^3 - x^2 + 3x + k = 0 \quad (6)$$

τότε

(α') βρείτε την τιμή του k .

(β') πόσες ρίζες έχει η εξίσωση συνολικά; Εξηγήστε και βρείτε τις.

$$\text{Απ.: (β) } x = -1, x = 1 - 2j, x = 1 + 2j$$

Άσκηση 6 - Επίλυση εξισώσεων με De Moivre

Να λυθούν οι εξισώσεις

$$\text{(α')} \quad z^7 - 1 = 0$$

$$\text{(β')} \quad z^3 - (2 + 2j) = 0$$

$$\text{(γ')} \quad z^5 + 32 = 0$$

$$\text{Απ.: (α) } z = e^{j\frac{2\pi k}{7}}, k = 0, \dots, 6, \text{ (β) } z = \sqrt{2}e^{j(\frac{2\pi k}{3} + \frac{\pi}{12})}, k = 0, 1, 2, \text{ (γ) } z = 2e^{j(\frac{2\pi k}{5} + \frac{\pi}{5})}, k = 0, 1, 2, 3, 4$$

Άσκηση 7 - Απλοποίηση με Euler και De Moivre

Υπολογίστε τους μιγαδικούς

$$\text{(α')} \quad (1 + j)^{10}$$

$$\text{(β')} \quad \left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{333}$$

$$\text{(γ')} \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j\right)^{100} - j^{100}$$

$$\text{(δ')} \quad \frac{(1 - j)^2}{(j - 1)^4}$$

$$\text{Απ.: (α) } 32j, \text{ (β) } -1, \text{ (γ) } -2, \text{ (δ) } \frac{1}{2}j$$

Άσκηση 8 - MATLAB/Octave: τα βασικά

Στο MATLAB/Octave, η χρήση μιγαδικών αριθμών είναι πολύ απλή. Σημειώστε ότι η φανταστική μονάδα $j = \sqrt{-1}$ είναι δεσμευμένη μεταβλητή. Μπορείτε να την κάνετε overwrite με κάποιον άλλο αριθμό αλλά αυτό δε συνίσταται όταν δουλεύετε με μιγαδικούς αριθμούς. Όταν θέλετε πληροφορίες για κάποια έτοιμη συνάρτηση του MATLAB/Octave, γράψτε `help function_name`.

(α) Η συνάρτηση `roots` του MATLAB/Octave υπολογίζει ρίζες πολυωνύμων. Για παράδειγμα, για το πολυώνυμο

$$x^2 + 2x - 3 \quad (7)$$

η σύνταξη είναι

```
roots([1, 2, -3])
```

με τους αριθμούς αυτούς να αποτελούν τους συντελεστές του πολυωνύμου. Βρείτε τις απαντήσεις των Ασκήσεων 2 και 6 με χρήση του MATLAB/Octave. **Παραδώστε τις γραμμές κώδικα που χρησιμοποιήσατε.**

(β) Το MATLAB/Octave μπορεί να εκτελέσει τόσο αριθμητικούς όσο και *συμβολικούς* υπολογισμούς (εν μέρει). Για παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να λύσετε την εξίσωση

$$\frac{z+3}{jz-6} = 2 \quad (8)$$

Στο MATLAB/Octave μπορείτε να δηλώσετε τη μεταβλητή που σας ενδιαφέρει να βρείτε, δηλ. τη z , ως συμβολική γράφοντας

```
syms z
```

και στη συνέχεια να ζητήσετε τη λύση της εξίσωσης ως

```
solve((z+3)/(j*z-6) == 2)
```

Το MATLAB/Octave θα πρέπει να σας αποκριθεί ότι $z = -3 - 6j$. Χρησιμοποιήστε το MATLAB/Octave για να λύσετε τις εξισώσεις των Ασκήσεων 1, 2, και 6. Για την Άσκηση 1(β), θα χρειαστεί να δείτε το documentation της συνάρτησης για να δείτε πως να τη συντάξετε. **Παραδώστε τις γραμμές κώδικα που εκτελεί τη λύση τους - δείτε τη σημείωση στο τέλος του φυλλαδίου ασκήσεων.**

(γ) Η απεικόνιση συναρτήσεων στο MATLAB/Octave είναι πολύ εύκολη. Αν για παράδειγμα θέλετε να απεικονίσετε ένα ημίτονο της μορφής

$$x(t) = 2 \cos(2\pi 5t) \quad (9)$$

στο διάστημα $[-1, 1]$, ο παρακάτω κώδικας θα το κάνει για σας.

```
t = -1:0.01:1;           % Time vector
x = 2*cos(2*pi*5*t);      % Function
plot(t, x, 'b-'), grid on; % Visualize
title('A simple sinusoid'); % Make plot pretty
xlabel('Time (s)');       % Make plot pretty
```

Μια μικρή επεξήγηση: δε θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε *όλες* τις τιμές μιας συνάρτησης συνεχούς χρόνου, καθώς αυτές είναι άπειρες και η χωρητικότητα του υπολογιστή μας πεπερασμένη. Αυτό που κάνουμε στο διάνυσμα t είναι να πάρουμε *δείγματα* από το συνεχή άξονα t . Ξεκινάμε από τον αριθμό $t = -1$ και διανύουμε τον άξονα με βήμα $dt = 0.01$, καταλήγοντας τη χρονική στιγμή $t = 1$. Στη συνέχεια ζητάμε από το MATLAB/Octave να υπολογίσει για μας τις τιμές της ημιτονοειδούς συνάρτησης στις χρονικές στιγμές που υπάρχουν στο διάνυσμα t . Η συνάρτηση `plot` αναλαμβάνει την απεικόνιση σε γράφημα, ενώ οι υπόλοιπες εντολές είναι διακοσμητικού χαρακτήρα (αλλά πολύ επεξηγηματικές για αυτόν/ήν που διαβάσει το γράφημα).

Τυπώστε στο MATLAB/Octave τις συναρτήσεις

$$(\alpha) \ x(t) = 2e^{t+4}, \ t \in [-5, 0]$$

$$(\beta) \ x(t) = 2\cos(2\pi t) + \cos(10\pi t), \ t \in [-5, 5]$$

$$(\gamma) \ x(t) = t^2 + 3t + 2, \ t \in [-3, 0]$$

$$(\delta) \ x(t) = \frac{t + \log t}{t^2 - 1}, \ t \in (0, 2]$$

Γράψτε σε σχόλια μέσα στον κώδικα τι παρατηρείτε ότι συμβαίνει στο γράφημα της τελευταίας περίπτωσης. **Παραδώστε τον κώδικα που τις τυπώνει.**

[*] Άσκηση 9 - MATLAB/Octave: προχωρημένα

Η απεικόνιση μιγαδικών συναρτήσεων είναι ελαφρά διαφορετική. Δεδομένου ότι οι συναρτήσεις αυτές είναι της μορφής $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, δεν μπορούμε να τις απεικονίσουμε ρητά - η συνάρτηση είναι τεσσάρων διαστάσεων, εν γένει. Θα απεικονίσουμε είτε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος, είτε το μέτρο και τη φάση τους. Για παράδειγμα, έστω η μιγαδική συνάρτηση

$$f(z) = 3\cos(z) \quad (10)$$


την οποία θέλουμε να απεικονίσουμε στο μιγαδικό επίπεδο, στο “πλέγμα” $[-5, 5] \times [-5, 5]$. Οι παρακάτω εντολές πραγματοποιούν την απεικόνιση του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της συνάρτησης.

```
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5, -5:0.1:5); % Create a complex grid
Z = x+j*y; % Create complex number in the grid
f = 3*cos(Z); % Create function

subplot(121); % Split a plot into two parts (1st part)
mesh(x,y, real(f)); % Plot the real part
title('Real part of 3cos(z)'); % Make plot pretty
xlabel('Real(z)'); % Make plot pretty
ylabel('Imag(z)'); % Make plot pretty

subplot(122); % Split a plot into two parts (2nd part)
mesh(x,y, imag(f)); % Plot the imaginary part
title('Imaginary part of 3cos(z)'); % Make plot pretty
xlabel('Real(z)'); % Make plot pretty
ylabel('Imag(z)'); % Make plot pretty
```

Το αποτέλεσμα που θα πάρετε πρέπει να είναι όπως στο Σχήμα 1. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις `abs` και `angle`



Σχήμα 1: Πραγματικό και φανταστικό μέρος συνάρτησης.

του MATLAB/Octave για να απεικονίσετε το μέτρο $|f(z)|$ και τη φάση $\phi(z)$ της παραπάνω συνάρτησης στο ίδιο πεδίο ορισμού. Επιπλέον, σχεδιάστε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της συνάρτησης

$$f(z) = \text{sinc}(z)$$

στο “πλέγμα” $[-2, 2] \times [-2, 2]$. Η συνάρτηση $\text{sinc}()$ υπάρχει έτοιμη στο MATLAB/Octave και - όπως θα δούμε αργότερα στο μάθημα - ορίζεται ως:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \quad (11)$$

Παραδώστε τον κώδικα που εκτελεί τις απεικονίσεις.

Σημείωση για τους χρήστες Octave:

- **Linux users:** Στο Octave θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πακέτο `symbolic` και μετά να το φορτώσετε με την εντολή `pkg load symbolic`. Αυτό γίνεται γράφοντας:

```
pkg install -forge symbolic
pkg load symbolic
```

και είστε έτοιμοι/ες.

- **Windows users:** Για χρήστες Windows, θα χρειαστεί να κατεβάσετε αυτό:

<https://github.com/cbm755/octsympy/releases/download/v2.8.0/symbolic-win-py-bundle-2.8.0.tar.gz>

Βάλτε το σε ένα βολικό φάκελο, ανοίξτε το Octave, και βάλτε τον File Browser του Octave να βλέπει τον κατάλογο που έχετε βάλει το παραπάνω `tar.gz` αρχείο. Μετά γράψτε στο Command Window τις εντολές:

```
pkg install symbolic-win-py-bundle-2.8.0.tar.gz
```

Στη συνέχεια κάνετε επανεκκίνηση του Octave και γράψτε:

```
pkg load symbolic
```

και είστε έτοιμοι/ες.

Σε περίπτωση δυσκολίας, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: <https://github.com/cbm755/octsympy>